

Produkt	Maßnahmenummer	Maßnahmetitel	Maßnahmeverantwortlicher	Art der Maßnahme nach § 9 GemHVO (bitte ankreuzen)			Zeitraum	
1.2.6.01	8999	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter zwischen 250 -800 € netto	Frau Galster	erhebliche finanzielle Bedeutung	nicht geringe finanzielle Bedeutung	geringe finanzielle Bedeutung	Vorraussichtlicher Beginn	Vorraussichtliches Ende
Maßnahmebeschreibung				Wirtschaftlichkeitsvergleich A	Kostenberechnung B	Kostenschätzung C	2023	2023

Beschreibung/Begründung der Notwendigkeit

9 Dräger-Com-Control-Einheit C-C550 4900,00 €
 15 Dräger-Helmsprechgarnitur HPS-Com 7400,00 €
 17 Dräger HPS- Safe Guard 6000,00 €
 1 Weber Doppel-Steuerorgan 700,00 €
 2 Weber Stab-Pack Unterbausystem 550,00
 1 Schulermegaphone Typ SM 040 370,00 €
 30 Kfz-Ladehalterung 2350,00 €
 1 Hochdruckreiniger 900,00 €
 4 Lungenautomat PSS ESA mit ESA Überdruck 2200,00 €
 4 Adalitt-L-3000 Power + 2 Ladegerät 2200,00 €

Preissteigerungen eingerechnet

Vorraussichtlicher Finanzierungsplan gegliedert nach Kostengruppen der Anlagenbuchhaltung

Antragstellung - Ausführung - plan - geschätzten Kostengruppen zur Antragstellung													
Kostengruppen		Auszahlungen in €			A-Sachkonto	Einzahlungen in €					E- Sachkonto	Summe €	Eigenanteil Kommune €
	Planjahr	voraussichtliche Gesamtkosten	Auszahlungen	zuwendungsfähige		EU Antrag/Bewilligung D	Bund Antrag/Bewilligung E	Land Antrag/Bewilligung F	Land Refinanzierung G	Dritte Antrag/Bewilligung H			
Vorplanung												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
Grundlagen- planung												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
Ausführungen												0,00	0,00
	2023	25.300,00			78572000							0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
Summe		25.300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Jährliche Haushaltsbelastungen nach Durchführungen der Investition

Aufwendungen								Einsparungen				Summe €
	Planjahr	Nettoabschreibungen €	Bewirtschaftungskosten €	Unterhaltungskosten €	Personal €	Versicherung €	Weitere €					
	2023	25.300,00										25.300,00
	2024											0,00
	2025											0,00
	2026											0,00
Summe		25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	25.300,00

beigefügte Anlagen - zwingend erforderlich (bitte ankreuzen)	A	B	C	D	E	F	G	H
			x					

Datum
gez. Trost
Unterschrift Fachgebietsleiter/in

Datum
12.10.2022
Galster
Unterschrift Sachbearbeiter/in

Datum, 28.11.2022
gez. Saggel
Sichtvermerk Anlagensachbearbeiter/in



Brandschutztechnik NORD GmbH & Co. KG | Am Tannenköpp 22 | 18195 Tessin

Stadtverwaltung Dargun
Ordnungsamt | Feuerwehr
Platz des Friedens 6
D-17159 Dargun

Belegnummer: 4417809
Belegdatum: 29.07.2020
Kundennummer: 11795
Sachbearbeiter: Jens Kerschke
Seitenanzahl: 1 von 2
Externe Belegnr.: 2210895
Datum: 26.06.2020

Vertreter: BTN Tessin
Mobil: 038205/13454
E-Mail: info@btn-nord.de

9

Rechnung

POSITION	MENGE	BEZEICHNUNG	EINZELPREIS (EUR)	GESAMT (EUR)
		Abgerufen aus Lieferschein Nr. 3324471 Leistungsdatum: 13.07.2020 externe Belegnummer: 2210895 Sachbearbeiter: Tim Kern		
1,00	14,00 Stk	ArtNr.: 475029 DRÄGER PSS 5000 Pressluftatmer-Grundgerät DS Standard mit Manometer, mit Universal- Flaschenspannband für Einzel- und 2 Flaschen. Bewährte PSS-Pneumatik im ergonomischen Tragesystem mit robuster, entlastender Bebänderung bieten hohen Komfort bei langer Lebensdauer. Mittel- und HS-Schläuche in Trageschale bei variabler Schlauchführung integriert - pro Seite können wahlweise je 2 Schlauchleitungen über die Schultern geführt werden. Zertifiziert nach EN 137, Teil 2. (ohne Lungenautomat, Maske und Flasche)	1.067,00	14.938,00
2,00	14,00 Stk	ArtNr.: 475090 DRÄGER Lungenautomat PSS*-ESA mit Einheits-Steckanschluss, zugelassen mit allen Pressluftatmern der PSS*-Produktlinie, PAS-Standard, PA 94 up und PA 80 up, Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, mit griffiger Silikon-Schutzkappe ummantelt, klein, leicht und geräuscharm im Betrieb, servicefreundlicher Aufbau, Gewicht ca. 0,40 kg	328,00	4.592,00
3,00	27,00 Stk	ArtNr.: 475545 DRÄGER-Atemschutzmaske FPS 7000 ESA-EPDM-M2-PCas-CR nach EN 148-3 mit Einheitssteckanschluss ESA DIN 58600, geprüft nach EN 136 mit CE-Zeichen, Zulassung für Feuerwehr	216,00	5.832,00

4x

4x

1395
1.19% 265,05
1660,05 + 4 =

6640,20

Preissteigerung

Sofern nicht anders angegeben entspricht das Rechnungsdatum dem Leistungsdatum.

Seite 1 von 2

Brandschutztechnik NORD GmbH & Co. KG
Am Tannenköpp 22 | 18195 Tessin
Tel. 038205 13454 oder 13376
Fax 038205 65058 | info@btn-nord.de
Sitz der Gesellschaft: Tessin
Amtsgericht Rostock | HRA 4088

Ostseesparkasse Rostock
IBAN: DE21 1305 0000 0245 0020 90
BIC: NOLADE21ROS
Ust-ID DE310470280
Steuernr. 081/151/07802

Komplementär: BTN Verwaltungs GmbH
Sitz der Gesellschaft: Tessin
Geschäftsführer: Jens Kerschke
Amtsgericht Rostock | HRB 13758

www.btn-nord.de



8

1 / 2

Nilfisk Hochdruckreiniger MC 2C 150/650 XT EU



Mobiles Kaltwasser-Reinigungsgerät für alltägliche
Reinigungsaufgaben

3 Varianten



Druck in bar/MPa: 150/15



Druck in bar/MPa: 120/12

644,95 €

netto

Menge anpassen und Rabatt kalkulieren



541,97 € zzgl. MwSt. | zzgl. Versand

Artnr. 154679 | Grundpreis: 644,95 € / Stck

MENGE (BEISPIELE) BRUTTO

2 Stück **606,53 €**

4 Stück **572,89 €**

6 Stück **559,06 €**

Rabattrechner-Beispiele ausblenden

Schulumegaphon 25 Watt mit Handmikrophon und Lautstärkeregler

(images/600/RC1035_Y_01/schulumegaphon-25-watt-mit-handmikrophon-und-lautstaerkeregler.jpg)



Live-Chat

Marke: RCS Audio-Systems

Leistung [W]	25
Reichweite [m]	1000
Farbe	orange
Ausstattung	Handmikrophon
Gewicht [kg]	2,4
Material	Kunststoff
Durchmesser [cm]	21,1
Länge [cm]	37,5

Bestell-Nr.: RC1035

203,49 € inkl. MwSt.

171,00 € zzgl. MwSt.

zzgl. Versandkosten (<https://www.wolkdirekt.com/assets/popups/popups/versandkosten.php>)

Sichere Sicherheits-Handleuchten

Adalit® L-3000 / L-3000 Power

nach DIN 14649:2011-07 Zugelassen nach Richtlinie 94/9/EG (ATEX) in explosionsgefährdeten Atmosphären (Zone 0, 1, 2, 20, 21, 22), ATEX EX II 1G Ex ia IIC T4 Ga, EX II 1D Ex ia IIC T85°C Da. Gehäuse Thermoplast, antistatisch, große Druckknopfschalter für sehr gute Bedienbarkeit auch mit Handschuhen, Lampenkopf 0/45/90° schwenkbar. Gleichzeitiges Nah- und Distanzlicht, 3 verschiedene Leuchtstärken für 4, 6 oder 8 h Leuchtdauer. Lilon-Akku, Anzeige der verbleibenden Einsatzzeit minutengenau auf digitalem Display, Warnblinken bei schwachem Akku 15 min vor dem Abschalten, Selbstprüfmodus, automatischer Auf- und Entlademodus zur Pflege des Akkus, staub- und wasserdicht gemäß Schutzart IP 67, Farbe gelb/schwarz, Halteclip. Maße (LxØ) 225 x 70 mm, Gewicht ca. 500 g.

ADALIT® L-3000

2 hochintensive LEDs mit je 135 lm, die Lichtstrahlen für Raum- und Distanzlicht leuchten zeitgleich. Max. Lichtstärke 200 lm, Leuchtweite 200 m, Ladezeit 8 h.

ADALIT® L-3000 Power

3 hochintensive LEDs mit je 135 lm, Power-Optik für extreme Ausleuchtung des Einsatzortes, Power-Lichtstrahl fokussiert für extreme Distanzen = Suchscheinwerfer, Erkundungslicht. Max. Lichtstärke 300 lm, Leuchtweite 250 m, Ladezeit 8 h.

Geräte für ADALIT L-2000 L/LB, L-3000, L-3000 Power

Ladezeit 8 h, mit Überladungsschutz, nach Beendigung des Ladevorgangs erfolgt eine automatische Umschaltung auf Erhaltungsladung, Ladezustandsanzeige über LED, Schutzart IP 54.

- 230-V-Ausführungen: Gehäuse mit Standfüßen, Netzteil zum Anschluss an 230 V
- 12/24-V-Ausführungen: Gehäuse zur Sicherungsschraubung im Fahrzeug, Anschlusskabel 1 m mit Feinsicherung zum direkten Anschluss an die Fahrzeugbatterie.

Ladegerät 230 V für 1 ADALIT Handleuchte 93,50
Gewicht ca. 0,90 kg

Ladegerät 230 V für 2 ADALIT Handleuchte 210,00
Gewicht ca. 1,20 kg

Ladegerät 230 V für 3 ADALIT Handleuchte 288,00
Gewicht ca. 1,70 kg

Ladegerät 230 V für 5 ADALIT Handleuchte 600,00
Gewicht ca. 2,40 kg

Ladegerät 12 / 24 V für 1 ADALIT Handleuchte 93,50
Gewicht ca. 0,40 kg

Ladegerät 12 / 24 V für 2 ADALIT Handleuchte 189,00
Gewicht ca. 800 g

Ladegerät 12 / 24 V für 3 ADALIT Handleuchte 268,00
Gewicht ca. 1,20 kg

Ladegerät 12 / 24 V für 5 ADALIT Handleuchte 527,00
Gewicht ca. 1,90 kg


Holster 32,00

zum Befestigen und zum Schutz der Sicherheits-handleuchten ADALIT® Serie L-2000 / L-3000. Optimale Befestigung und Ausrichtung der ADALIT-Leuchte, wahlweise am Schultergurt von Atemschutzgeräten oder am Gürtel zu befestigen, mit Reflektionsstreifen für zusätzliche Sicherheit. Maße (HxB): 200 x 85 mm. Gewicht ca. 100 g.


HYBRID Geräte-Holstertasche 26,00

universell bestückbar mit Handsprechfunkgeräten oder Kopfleuchten, variabel zu tragen am Schultertragegurt des PA oder auch an Gürtel oder Koppel, Elastiksicherung mit Druckknopf zur Gerätesicherung, 2 außenliegende Elastikschlaufen, Holster aus hochabriebfestem, widerstandsfähigem Gewebe schwarz-blau mit Reflexstreifen gelb-silber, 5 cm breit. Maße (HxBxT) ca. 195 x 90 x 55 mm.

Lithium-Akku 70,00
ADALIT® L-3000 / L-3000 Power / IL-300, Er-
kennung 3,6 V Lithium-Ionen mit Dichtung.





289,00




480 583




4
+
2
Ladegerät



480 584




480 591



480 589



480 592



480 599

☎ Telefonische Beratung: +49 9342 930 500 Mo.-Fr. 08:00 - 17:00 Uhr

👤 Mein Konto ❤ Merkliste


🔍 Service/Hilfe ▾

Herbach.de

Abstützsysteme, Bereitstellungsplane, Schutzdecken

Unterbau-System STAB-PACK, Fabr. Weber

WEBERRESCUE
SYSTEMS



4

○ ○

2+

261,80 € *

Inhalt: 1 Stk

Hersteller: WEBER

Artikel-Nr.: 711280

inkl. MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit ca. 10 Werktage

1 Stk ▾

In den Warenkorb >

❤ Merken

Beschreibung

Unterbau-System STAB-PACK aus Holz, mittels 2 integrierter Holzkeile einstellbar, Gewicht 8,60...

Produktinformationen "Unterbau-System STAB-PACK, Fabr. Weber"


Unterbau-System STAB-PACK aus Holz, mittels 2 integrierter Holzkeile einstellbar, Gewicht 8,60 kg,
Fabr. Weber

Weiterführende Links zu "Unterbau-System STAB-PACK, Fabr. Weber"

- > Fragen zum Artikel?
- > Weitere Artikel von WEBER


Ähnliche Artikel

+




Bereitstellungsplatte
WEBER rot

Inhalt 1 Stk
196,35 € *



Bereitstellungsplatte
WEBER gelb

Inhalt 1 Stk
196,35 € *



STAB-FIX 4 Kant
100, schwarz,

Inhalt 1 Stk
67,83 € *

Kunden kauften auch

+




Seilzugrutsche ROPE RATCHET 5 m, 113 kg

Inhalt 1 Stk
23,28 € *

>

Kunden haben sich ebenfalls angesehen

+



Unterbau-System STAB-PACK, 4 Stück, Fabr. Weber

Inhalt 1 Stk
1.094,80 € *

>


**CARL HENKEL**

Brand-, Zivil-, Strahlen-, Umwelt und Arbeitsschutz

③

[< Übersicht](#) | [WE Zubehör Hebekissen 8 bar](#)

WEBER Doppel-Steuerorgan 8 bar, Totmannschaltung

**583,10 € ***

Inhalt: 1 Stück

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Anmerkung

7+

Bei Bedarf Text eingeben...

1

**In den Warenkorb** **Merken****Artikel-Nr.:**

263432

Beschreibung

Doppel-Steuerorgan WEBER, 8 bar, Totmannschaltung, aus Aluminium, ca. 1,6 kg

Produktinformationen "WEBER Doppel-Steuerorgan 8 bar, Totmannschaltung"

Doppel-Steuerorgan WEBER, 8 bar, Totmannschaltung, aus Aluminium, ca. 1,6 kg

Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen die bestmögliche Funktionalität bieten zu können.

Einverstanden



Dräger HPS® SafeGuard Feuerwehr- und Rettungshelm

Der Dräger HPS® SafeGuard ist der besonders leichte Helm für jeden Feuerwehr- und Rettungseinsatz. Sein innovatives Design vereint optimalen Schutz mit höchstem Tragekomfort. Sein sportlicher Auftritt, das geringe Gewicht und maßgeschneidertes Zubehör machen den Helm zu einem echten Allrounder für jede Herausforderung.

Helmschale
Hochtemperaturbeständiges
Composite-Material

COM-Steckerschutz (optional)
Schutz des Nexus-Steckers bei
Nichtgebrauch der Kommunika-
tionseinheit


**Adapter für Kommunika-
systeme (optional)**
Zur Anbindung verschiedener
Kommunikationssysteme wie
z. B. Dräger HPS®-COM

HPS-FlashLight-Helmlampe (optional)
Integrierte 3-Watt-Hochleistungslampe
mit LED-Technologie

Frontplatte
Mattes Schwarz mit oder ohne
Reflexfolie und Kennzeichnung

Lampenhalter (optional)
Anbringung einer externen
Helmlampe, rechts/links

Innenausstattung
Hautfreundliche Materialien, waschbar




912000 → 394,- netto

Helm → 4490,21
 5 (297,- netto) ✓5
 6 4743,- ✓5
 6 19% 901,17 ✓5
 17 5644,17 ✓5
 5% 282,81
 5926,98

Helm f
Gew

1970 · 3 = 5910
 1122,90 1990
 7032,90
 + 357,65 5%
 7384,55


Zubehör



D-46545-2019

Dräger HPS®-COM

Die Dräger HPS®-COM ist eine Kommunikationseinheit für Feuerwehrhelme, die robust und leicht zu montieren ist. Dank der neuesten Technik liefert sie eine exzellente Audioleistung. Sie haben die Wahl zwischen zwei verschiedenen Basiseinheiten und vier Mikrofonoptionen. So decken Sie eine Vielzahl von Einsatzszenarien ab.



D-81620-2020

Gesichtsschutzvisier

Das integrierte, ergonomische Visier aus Apec® schützt Sie sicher vor großer Hitze, Partikeln und flüssigen Chemikalien. Es ist für alle individuellen Gesichtsgößen und -formen inklusive Verwendung einer Korrekturbrille geeignet. Das Visier ist Bestandteil eines jeden Helms. Es bietet beste Sichteigenschaften mit optischer Klasse 1 und lässt sich stufenlos hoch- und runterschwenken. Das Visier ist in den Versionen klar, und gold (R1) erhältlich. Alle Versionen sind auf der Außenseite antikratz- und auf der Innenseite antibeschlagbeschichtet.



D-41633-2020

Augenschutzvisier

Das optionale, integrierte Augenschutzvisier aus Apec® lässt sich einfach über zwei exponierte Griffbereiche seitlich am Visier, mit und ohne Feuerwehrhandschuhe leicht und sicher bedienen. Es ist in den Versionen klar und getönt erhältlich. Beide Versionen sind auf der Außenseite antikratz- und auf der Innenseite antibeschlagbeschichtet.

Zuine 16w

Com-Control-Einheiten C-C550

Faustmikrofon mit integriertem Mikrofon-Lautsprecher zum eigenständigen Einsatz nur mit Funkgerät, 2 große Push-to-Talk-Tasten zur sicheren Sprachübermittlung auch unter Schutzkleidung, 4-polige Nexus-Buchse, robuste Ausführung nach MIL-STD 810G, IP67.

330876	C-C550 mit Funkgerätestecker für Sepura STP8000/9000 ca. 350 g	340,00
330872	C-C550 mit Funkgerätestecker für Motorola MTP850 Ex und Motorola GP 360 ATEX-Zulassung MTP 850 Ex bleibt erhalten, ca. 410 g	415,10
330874	C-C550 mit Funkgerätestecker für Motorola MTP850 ca. 400 g	388,00

Com-Control-Einheiten für andere Funkgeräte auf Anfrage.

Maskenbrillen

Mit Etui, ohne optische Gläser.

330120	Maskenbrille zum Einsatz mit Masken Panorama Nova oder X-plore 6300	84,75
330121	Maskenbrille zum Einsatz mit Masken FPS® 7000	55,25
330124	Adapterset zur Verwendung der Panorama Nova Maskenbrille (Art.-Nr. 330120) mit Masken FPS® 7000	37,75


Tragetaschen

330202	Maskentasche Protex für Masken der Baureihen Panorama Nova, f2 und FPS® 7000	32,00
--------	--	-------


Tragedosen

330201	Tragedose Wikov 5 für Maske Panorama Nova und Filter. Aus schlagfestem Kunststoff, mit verstellbarer Bänderung, ca. 0,5 kg	57,75
330260	Tragedose Mabox zur Aufnahme einer Atemschutzmaske f2, FPS® 7000 oder Futura und eines Filters, ca. 0,7 kg Nicht für Supra-Versionen geeignet.	41,75
330261	Tragedose Mabox II (kleine Größe) zur Aufnahme einer Atemschutzmaske f2, f2 Supra, FPS® 7000 oder X-plore 5500, ca. 0,6 kg	34,50
330254	Tragedose FPS-Box zur Aufnahme einer Atemschutzmaske FPS® 7000, ca. 0,6 kg	58,75
330249	Set Koppelhaken zur Befestigung der Tragedose FPS-Box am Feuerwehrsicherheitsgurt	34,00
330248	Wandhalterung für Tragedose FPS-Box	41,75

Dräger




330876




330872

Dräger



330120



330121

Dräger



330202

Dräger




330201



330260



330261



330254

Atemschutz, Gasmess-
technik, Wärmebildkameras

6
3
9

3807
723,33
4630,33

570 231,52
4861,85

423 netto